

Allegato 1 alle linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici

**Modello di dichiarazione di accessibilità sito web e
applicazione mobile per i soggetti di cui all'art. 3
comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n.4**

DVG Commerce Srl si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente alla legge 9 gennaio 2004, n.4. La presente dichiarazione di accessibilità si applica al sito: <https://www.dagimarket.com/>.

Stato di conformità

Parzialmente conforme

<https://www.dagimarket.com/> è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall'appendice A della norma UNI CEI EN 301549 in ragione dei casi di non conformità e delle deroghe elencate secondo gli standard (WCAG 2.1 – livelli A e AA)

Redazione della dichiarazione di accessibilità

La presente dichiarazione è stata redatta il **24/05/2022**

Le informazioni presenti nella dichiarazione sono state ricavate in seguito a:

Un'autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore

La dichiarazione è stata riesaminata da ultimo il **06/05/2025** a seguito di una revisione del sito web, rispettando la raccomandazione di riesaminare periodicamente (con frequenza almeno annuale) l'esattezza delle affermazioni in essa contenute.

Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore

La modalità di invio delle segnalazioni avverrà a mezzo mail utilizzando l'indirizzo riportato in calce e da utilizzare per notificare al soggetto erogatore i casi di mancata conformità:

amministrazione@dagimarket.com

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, l'interessato può inoltrare una segnalazione utilizzando la modalità indicata nel sito istituzionale di AgID.

Informazioni sul sito

1. La data di pubblicazione del sito <https://www.dagimarket.com/>: Giugno 2013
2. Sono stati effettuati i test di usabilità NO
3. CMS utilizzato per il sito web: Prestashop

Informazioni sulla struttura

1. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione: 0
2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità è congruo rispetto alle necessità di normale operatività